



Болты обжимные

Обжимной крепеж представляет собой стержень с резьбой, завершающийся головкой той или иной конструкции.

На обратную сторону при установке одевается кольцо для фиксации.

Установочный инструмент плотно прижимает кольцо, после чего стержень обрывается. Такое соединение полностью исключает смещение.



Преимущества:

- высокая устойчивость к вибрациям,
- высокая прочность крепления и минимальное время монтажа,
- возможность монтажа без доступа с обратной стороны.


Тело заклепки	
Материал	Сталь
	Нержавеющая сталь
	Алюминий

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FL-S**

Стандартный борт

Углеродистая сталь




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
4.8	38,5	9,1 - 10,8	10,0	3,2	1,6 - 4,8	5,0/5,2	10800	9700	FL-48385-S
	40,0	10,7 - 12,4			FL-48400-S				
	41,5	12,3 - 14,0			FL-48415-S				
	43,0	13,9 - 15,6			FL-48430-S				
	44,5	15,5 - 17,2			FL-48445-S				
	46,5	17,1 - 18,8			FL-48465-S				
	48,0	18,7 - 20,4			FL-48480-S				
	49,5	20,3 - 22,0			FL-48495-S				
	51,0	21,8 - 23,5			FL-48510-S				
	52,4	22,9 - 24,7			FL-48524-S				
	54,0	25,0 - 26,7			FL-48540-S				
	57,5	28,2 - 29,9			FL-48575-S				
	60,5	31,4 - 33,1			FL-48605-S				
	64,0	34,6 - 36,3			FL-48640-S				
	67,0	37,8 - 39,5			FL-48670-S				
70,8	39,7 - 41,6	FL-48708-S							
6.4	42,0	11,5 - 13,2	13,4	3,9	1,6 - 4,8	6,6/6,8	13500	13300	FL-64420-S
	43,5	13,1 - 14,8			FL-64435-S				
	45,0	14,7 - 16,4			FL-64450-S				
	47,0	16,3 - 18,0			FL-64450-S				
	48,5	17,9 - 19,6			FL-64485-S				
	50,0	19,5 - 21,2			FL-64500-S				
	51,5	21,0 - 22,7			FL-64515-S				
	53,3	22,6 - 24,3			FL-64533-S				
	55,0	24,2 - 25,9			FL-64550-S				
	56,5	25,8 - 27,5			FL-64565-S				
	58,0	27,4 - 29,1			FL-64580-S				
	59,5	28,9 - 30,6			FL-64595-S				
	61,0	30,5 - 32,2			FL-64610-S				
	64,5	33,7 - 35,4			FL-64645-S				
	67,5	36,9 - 38,6			FL-64675-S				
	70,5	40,1 - 41,8			FL-64705-S				
	77,0	46,5 - 48,2			FL-64770-S				
78,6	47,2 - 48,9	FL-64786-S							
83,5	52,9 - 54,6	FL-64835-S							
86,5	56,0 - 57,7	FL-64865-S							

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FL-S**

Стандартный борт

Углеродистая сталь




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
8,0	50,0	16,6 - 18,2	16,7	5,2	1,6 - 7,9	8,2/8,4	29800	26700	FL-80500-S
	52,0	18,2 - 19,8			FL-80520-S				
	53,5	19,8 - 21,4			FL-80535-S				
	55,0	21,4 - 23,0			FL-80550-S				
	56,0	21,8 - 23,5			FL-80560-S				
	58,0	24,6 - 26,2			FL-80580-S				
	61,5	27,7 - 29,3			FL-80615-S				
	63,0	27,9 - 29,6			FL-80630-S				
	64,5	30,9 - 32,5			FL-80645-S				
	67,5	34,1 - 35,7			FL-80675-S				
	71,0	37,3 - 38,9			FL-80710-S				
	74,0	40,4 - 42,0			FL-80740-S				
	77,0	43,6 - 45,2			FL-80770-S				
	80,5	45,9 - 47,6			FL-80805-S				
83,7	49,1 - 50,8	FL-80837-S							
9,6	55,5	17,3 - 19,0	20,0	6,4	1,6 - 7,9	9,8/10,0	30500	28000	FL-96555-S
	57,5	19,6 - 21,4			FL-96575-S				
	59,0	21,2 - 23,0			FL-96590-S				
	60,5	22,8 - 24,6			FL-96605-S				
	61,9	23,6 - 25,4			FL-96619-S				
	63,5	26,0 - 27,8			FL-96635-S				
	65,0	27,1 - 28,8			FL-96650-S				
	67,0	29,1 - 30,9			FL-96670-S				
	70,0	32,3 - 34,1			FL-96700-S				
	73,5	35,5 - 37,3			FL-96735-S				
	76,5	38,7 - 40,5			FL-96765-S				
	79,5	41,8 - 43,6			FL-96795-S				
	83,0	45,0 - 46,8			FL-96830-S				
	85,9	47,6 - 49,2			FL-96859-S				
89,1	50,6 - 52,3	FL-96891-S							

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FL-A**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
4.8	38,5	9,0 - 10,8	10,0	3,2	1,6 - 4,8	5,0/5,2	4500	4000	FL-48385-A
	40,0	10,7 - 12,4			FL-48400-A				
	41,5	12,3 - 14,0			FL-48415-A				
	43,0	13,9 - 15,6			FL-48430-A				
	44,5	15,5 - 17,2			FL-48445-A				
	46,5	17,1 - 18,8			FL-48465-A				
	48,0	18,7 - 20,4			FL-48482-A				
	49,5	20,3 - 22,0			FL-48495-A				
	51,0	21,8 - 23,5			FL-48510-A				
	52,4	22,9 - 24,7			FL-48524-A				
	54,0	25,0 - 26,7			FL-48540-A				
	57,5	28,2 - 29,9			FL-48575-A				
	60,5	31,4 - 33,1			FL-48605-A				
	64,0	34,6 - 36,3			FL-48640-A				
67,0	37,8 - 39,5	FL-48670-A							
70,8	39,7 - 41,6	FL-48708-A							
6.4	42,0	11,5 - 13,2	13,4	3,9	1,6 - 4,8	6,6/6,8	8300	8000	FL-64420-A
	43,5	13,1 - 14,8			FL-64435-A				
	45,0	14,7 - 16,4			FL-64450-A				
	47,0	16,3 - 18,0			FL-64470-A				
	48,5	17,9 - 19,6			FL-64485-A				
	50,0	19,5 - 21,2			FL-64500-A				
	51,5	21,0 - 22,7			FL-64515-A				
	53,3	22,6 - 24,3			FL-64533-A				
	55,0	24,2 - 25,9			FL-64550-A				
	56,5	25,8 - 27,5			FL-64562-A				
	58,0	27,4 - 29,1			FL-64580-A				
	59,5	28,9 - 30,6			FL-64595-A				
	61,0	30,5 - 32,2			FL-64610-A				
	64,5	33,7 - 35,4			FL-64645-A				
	67,5	36,9 - 38,6			FL-64675-A				
	70,5	40,1 - 41,8			FL-64705-A				
	77,0	46,5 - 48,2			FL-64770-A				
78,6	47,2 - 48,9	FL-64786-A							
83,5	52,9 - 54,6	FL-64835-A							
86,5	56,0 - 57,7	FL-64865-A							

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FL-A**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
8,0	48,6	16,3 - 18,0	16,7	5,2	1,6 - 7,9	8,2/8,4	13000	12500	FL-80486-A
	52,0	18,2 - 19,8			3,2 - 9,5				FL-80520-A
	53,0	19,1 - 20,8			4,8 - 11,1				FL-80530-A
	55,0	21,4 - 23,0			6,4 - 12,7				FL-80550-A
	56,0	22,3 - 24,0			7,9 - 14,3				FL-80560-A
	58,0	24,6 - 26,2			9,5 - 15,9				FL-80580-A
	59,0	25,5 - 27,2			11,1 - 17,5				FL-80590-A
	61,5	27,7 - 29,3			12,7 - 19,1				FL-80615-A
	62,5	28,6 - 30,3			14,3 - 20,6				FL-80625-A
	64,5	30,9 - 32,5			15,9 - 22,2				FL-80645-A
	67,5	34,1 - 35,7			19,1 - 25,4				FL-80675-A
	71,0	37,3 - 38,9			22,2 - 28,6				FL-80710-A
	74,0	40,4 - 42,0			25,4 - 31,8				FL-80740-A
	77,0	43,6 - 45,2			28,6 - 34,9				FL-80770-A
80,5	45,9 - 47,6	31,8 - 38,1	FL-80805-A						
83,7	49,1 - 50,8	34,9 - 41,3	FL-80837-A						
9,6	55,5	17,3 - 19,0	20,0	6,4	1,6 - 7,9	9,8/10,0	18500	18500	FL-96555-A
	57,5	19,6 - 21,4			3,2 - 9,5				FL-96575-A
	59,0	21,2 - 23,0			4,8 - 11,1				FL-96590-A
	60,5	22,8 - 24,6			6,4 - 12,7				FL-96605-A
	61,9	23,6 - 25,4			7,9 - 14,3				FL-96619-A
	63,5	26,0 - 27,8			9,5 - 15,9				FL-96635-A
	65,0	27,1 - 28,8			11,1 - 17,5				FL-96650-A
	67,0	29,1 - 30,9			12,7 - 19,1				FL-96670-A
	70,0	32,3 - 34,1			15,9 - 22,2				FL-96700-A
	73,5	35,5 - 37,3			19,1 - 25,4				FL-96735-A
	76,5	38,7 - 40,5			22,2 - 28,6				FL-96765-A
	79,5	41,8 - 43,6			25,4 - 31,8				FL-96795-A
	83,0	45,0 - 46,8			28,6 - 34,9				FL-96830-A
	85,9	47,6 - 49,2			31,8 - 38,1				FL-96859-A
89,1	50,6 - 52,3	34,9 - 41,3	FL-96891-A						

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FL-B**

Стандартный борт

Нержавеющая сталь




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
4.8	38,5	9,1 - 10,8	10,0	3,2	1,6 - 4,8	5,0/5,2	7900	6400	FL-48385-B
	40,0	10,7 - 12,4			FL-48400-B				
	41,5	12,3 - 14,0			FL-48415-B				
	43,0	13,9 - 15,6			FL-48430-B				
	44,5	15,5 - 17,2			FL-48445-B				
	46,5	17,1 - 18,8			FL-48465-B				
	48,0	18,7 - 20,4			FL-48480-B				
	49,5	20,3 - 22,0			FL-48495-B				
	51,0	21,8 - 23,5			FL-48510-B				
	52,4	22,9 - 24,7			FL-48524-B				
	54,0	25,0 - 26,7			FL-48540-B				
	57,5	28,2 - 29,9			FL-48575-B				
	60,5	31,4 - 33,1			FL-48605-B				
	64,0	34,6 - 36,3			FL-48640-B				
67,0	37,8 - 39,5	FL-48670-B							
70,8	39,7 - 41,6	FL-48708-B							
6.4	42,0	11,5 - 13,2	13,4	3,9	1,6 - 4,8	6,6/6,8	14500	16000	FL-64420-B
	43,5	13,1 - 14,8			FL-64435-B				
	45,0	14,7 - 16,4			FL-64450-B				
	47,0	16,3 - 18,0			FL-64470-B				
	48,5	17,9 - 19,6			FL-64485-B				
	50,0	19,5 - 21,2			FL-64500-B				
	51,5	21,0 - 22,7			FL-64515-B				
	53,3	22,6 - 24,3			FL-64533-B				
	55,0	24,2 - 25,9			FL-64550-B				
	56,5	25,8 - 27,5			FL-64565-B				
	58,0	27,4 - 29,1			FL-64580-B				
	59,5	28,9 - 30,6			FL-64595-B				
	61,0	30,5 - 32,2			FL-64610-B				
	64,5	33,7 - 35,4			FL-64645-B				
	67,5	36,9 - 38,6			FL-64675-B				
	70,5	40,1 - 41,8			FL-64705-B				
	77,0	46,5 - 48,2			FL-64770-B				
	78,6	47,2 - 48,9			FL-64786-B				
83,5	52,9 - 54,6	FL-64835-B							
86,5	56,0 - 57,7	FL-64865-B							

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FL-B**

Стандартный борт

Нержавеющая сталь




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
8,0	48,6	16,3 - 18,0	16,7	5,2	1,6 - 7,9	8,2/8,4	22000	24000	FL-80486-B
	52,0	18,2 - 19,8			3,2 - 9,5				FL-80520-B
	53,0	19,1 - 20,8			4,8 - 11,1				FL-80530-B
	55,0	21,4 - 23,0			6,4 - 12,7				FL-80550-B
	56,0	22,3 - 24,0			7,9 - 14,3				FL-80560-B
	58,0	24,6 - 26,2			9,5 - 15,9				FL-80580-B
	59,0	25,5 - 27,2			11,1 - 17,5				FL-80590-B
	61,5	27,7 - 29,3			12,7 - 19,1				FL-80615-B
	62,5	28,6 - 30,3			14,3 - 20,6				FL-80625-B
	64,5	30,9 - 32,5			15,9 - 22,2				FL-80645-B
	67,5	34,1 - 35,7			19,1 - 25,4				FL-80675-B
	71,0	37,3 - 38,9			22,2 - 28,6				FL-80710-B
	74,0	40,4 - 42,0			25,4 - 31,8				FL-80740-B
	77,0	43,6 - 45,2			28,6 - 34,9				FL-80770-B
80,5	45,9 - 47,6	31,8 - 38,1	FL-80805-B						
83,7	49,1 - 50,8	34,9 - 41,3	FL-80837-B						
9,6	55,5	17,3 - 19,0	20,0	6,4	1,6 - 7,9	9,8/10,0	29000	37000	FL-96555-B
	57,5	19,6 - 21,4			3,2 - 9,5				FL-96575-B
	59,0	21,2 - 23,0			4,8 - 11,1				FL-96590-B
	60,5	22,8 - 24,6			6,4 - 12,7				FL-96605-B
	61,9	23,6 - 25,4			7,9 - 14,3				FL-96619-B
	63,5	26,0 - 27,8			9,5 - 15,9				FL-96635-B
	65,0	27,1 - 28,8			11,1 - 17,5				FL-96650-B
	67,0	29,1 - 30,9			12,7 - 19,1				FL-96670-B
	70,0	32,3 - 34,1			15,9 - 22,2				FL-96700-B
	73,5	35,5 - 37,3			19,1 - 25,4				FL-96735-B
	76,5	38,7 - 40,5			22,2 - 28,6				FL-96765-B
	79,5	41,8 - 43,6			25,4 - 31,8				FL-96795-B
	83,0	45,0 - 46,8			28,6 - 34,9				FL-96830-B
	85,9	47,6 - 49,2			31,8 - 38,1				FL-96859-B
89,1	50,6 - 52,3	34,9 - 41,3	FL-96891-B						

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FLC-S**

Потайной борт

Углеродистая сталь




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
4.8	38,5	9,1 - 10,8	9,3	2,6	1,6 - 4,8	5,0/5,2	7900	6400	FL-48381C-S
	40,0	10,7 - 12,4			3,2 - 6,4				FL-48400C-S
	41,5	12,3 - 14,0			4,8 - 7,9				FL-48415C-S
	43,0	13,9 - 15,6			6,4 - 9,5				FL-48429C-S
	44,5	15,5 - 17,2			7,9 - 11,1				FL-48445C-S
	46,5	17,1 - 18,8			9,5 - 12,7				FL-48461C-S
	48,0	18,7 - 20,4			11,1 - 14,3				FL-48480C-S
	49,5	20,3 - 22,0			12,7 - 15,9				FL-48492C-S
	51,0	21,8 - 23,5			14,3 - 17,5				FL-48510C-S
	52,4	22,9 - 24,7			15,9 - 19,1				FL-48524C-S
	54,0	25,0 - 26,7			17,5 - 20,6				FL-48540C-S
	57,5	28,2 - 29,9			20,6 - 23,8				FL-48575C-S
	60,5	31,4 - 33,1			23,8 - 27,0				FL-48605C-S
	64,0	34,6 - 36,3			27,0 - 30,2				FL-48640C-S
67,0	37,8 - 39,5	30,2 - 33,3	FL-48670C-S						
6.4	42,0	11,5 - 13,2	12,0	3,0	1,6 - 4,8	6,6/6,8	13500	13300	FL-64419C-S
	43,5	13,1 - 14,8			3,2 - 6,4				FL-64434C-S
	45,0	14,7 - 16,4			4,8 - 7,9				FL-64450C-S
	47,0	16,3 - 18,0			6,4 - 9,5				FL-64466C-S
	48,5	17,9 - 19,6			7,9 - 11,1				FL-64485C-S
	50,0	19,5 - 21,2			9,5 - 12,7				FL-64496C-S
	51,5	21,0 - 22,7			11,1 - 14,3				FL-64515C-S
	53,3	22,6 - 24,3			12,7 - 15,9				FL-64530C-S
	55,0	24,2 - 25,9			14,3 - 17,5				FL-64550C-S
	56,5	25,8 - 27,5			15,9 - 19,1				FL-64562C-S
	58,0	27,4 - 29,1			17,5 - 20,6				FL-64580C-S
	59,5	28,9 - 30,6			19,1 - 22,2				FL-64594C-S
	61,0	30,5 - 32,2			20,6 - 23,8				FL-64610C-S
	64,5	33,7 - 35,4			23,8 - 27,0				FL-64645C-S
67,5	36,9 - 38,6	27,0 - 30,2	FL-64675C-S						
70,5	40,1 - 41,8	30,2 - 33,3	FL-64705C-S						

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FLC-S**

Потайной борт

Углеродистая сталь




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
8,0	48,6	16,3 - 18,0	15,0	3,7	1,6 - 7,9	8,2/8,4	29800	26700	FL-80486C-S
	52,0	18,2 - 19,8			3,2 - 9,5				FL-80520C-S
	53,0	19,1 - 20,8			4,8 - 11,1				FL-80530C-S
	55,0	21,4 - 23,0			6,4 - 12,7				FL-80550C-S
	56,0	22,3 - 24,0			7,9 - 14,3				FL-80560C-S
	58,0	24,6 - 26,2			9,5 - 15,9				FL-80580C-S
	59,0	25,5 - 27,2			11,1 - 17,5				FL-80590C-S
	61,5	27,7 - 29,3			12,7 - 19,1				FL-80615C-S
	62,5	28,6 - 30,3			14,3 - 20,6				FL-80625C-S
	64,5	30,9 - 32,5			15,9 - 22,2				FL-80645C-S
	67,5	34,1 - 35,7			19,1 - 25,4				FL-80675C-S
	71,0	37,3 - 38,9			22,2 - 28,6				FL-80710C-S
	74,0	40,4 - 42,0			25,4 - 31,8				FL-80740C-S
	77,0	43,6 - 45,2			28,6 - 34,9				FL-80770C-S
80,5	45,9 - 47,6	31,8 - 38,1	FL-80805C-S						
83,7	49,1 - 50,8	34,9 - 41,3	FL-80837C-S						
9,6	55,5	17,3 - 19,0	20,0	6,4	1,6 - 7,9	9,8/10,0	30500	28000	FL-96555C-S
	57,5	19,6 - 21,4			3,2 - 9,5				FL-96575C-S
	59,0	21,2 - 23,0			4,8 - 11,1				FL-96590C-S
	60,5	22,8 - 24,6			6,4 - 12,7				FL-96605C-S
	61,9	23,6 - 25,4			7,9 - 14,3				FL-96619C-S
	63,5	26,0 - 27,8			9,5 - 15,9				FL-96635C-S
	65,0	27,1 - 28,8			11,1 - 17,5				FL-96650C-S
	67,0	29,1 - 30,9			12,7 - 19,1				FL-96670C-S
	70,0	32,3 - 34,1			15,9 - 22,2				FL-96700C-S
	73,5	35,5 - 37,3			19,1 - 25,4				FL-96735C-S
	76,5	38,7 - 40,5			22,2 - 28,6				FL-96765C-S
	79,5	41,8 - 43,6			25,4 - 31,8				FL-96795C-S
	83,0	45,0 - 46,8			28,6 - 34,9				FL-96830C-S
	85,9	47,6 - 49,2			31,8 - 38,1				FL-96859C-S
89,1	50,6 - 52,3	34,9 - 41,3	FL-96891C-S						

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FLC-A**

Потайной борт

Алюминиевый сплав




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
4.8	38,1	8,3 - 10,0	9,3	2,6	1,6 - 4,8	5,0/5,2	4500	4400	FL-48381C-A
	39,7	10,7 - 12,4			FL-48397C-A				
	41,3	12,3 - 14,0			FL-48413C-A				
	42,9	13,9 - 15,6			FL-48429C-A				
	44,5	15,5 - 17,2			FL-48445C-A				
	46,1	16,3 - 18,0			FL-48461C-A				
	48,0	18,7 - 20,4			FL-48480C-A				
	49,2	19,5 - 21,2			FL-48492C-A				
	51,0	21,8 - 23,5			FL-48510C-A				
	52,4	22,6 - 24,3			FL-48524C-A				
	57,7	25,0 - 26,7			FL-48577C-A				
	60,9	28,2 - 29,9			FL-48609C-A				
	64,1	31,4 - 33,1			FL-48641C-A				
	67,3	24,6 - 36,3			FL-48673C-A				
70,4	37,8 - 39,5	FL-48704C-A							
6,4	41,9	10,6 - 12,3	12,0	3,0	1,6 - 4,8	6,6/6,8	8300	8000	FL-64419C-A
	43,4	12,2 - 13,9			FL-64434C-A				
	45,0	14,7 - 16,4			FL-64450C-A				
	46,6	15,4 - 17,1			FL-64466C-A				
	48,5	17,9 - 19,6			FL-64485C-A				
	49,6	18,6 - 20,3			FL-64496C-A				
	51,5	21,0 - 22,7			FL-64515C-A				
	53,0	21,7 - 23,4			FL-64530C-A				
	55,0	24,2 - 25,9			FL-64550C-A				
	56,2	24,1 - 26,6			FL-64564C-A				
	58,0	27,4 - 29,1			FL-64580C-A				
	59,4	28,1 - 29,8			FL-64594C-A				
	61,0	30,5 - 32,2			FL-64610C-A				
	64,5	33,7 - 35,4			FL-64645C-A				
67,5	36,9 - 38,6	FL-64675C-A							
70,5	40,1 - 41,8	FL-64705C-A							

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FLC-A**

Потайной борт

Алюминиевый сплав




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
8,0	48,6	16,3 - 18,0	15,0	3,7	1,6 - 7,9	8,2/8,4	13000	12500	FL-80486C-A
	52,0	18,2 - 19,8			3,2 - 9,5				FL-80520C-A
	53,0	19,1 - 20,8			4,8 - 11,1				FL-80530C-A
	55,0	21,4 - 23,0			6,4 - 12,7				FL-80550C-A
	56,0	22,3 - 24,0			7,9 - 14,3				FL-80560C-A
	58,0	24,6 - 26,2			9,5 - 15,9				FL-80580C-A
	59,0	25,5 - 27,2			11,1 - 17,5				FL-80590C-A
	61,5	27,7 - 29,3			12,7 - 19,1				FL-80615C-A
	62,5	28,6 - 30,3			14,3 - 20,6				FL-80625C-A
	64,5	30,9 - 32,5			15,9 - 22,2				FL-80645C-A
	67,5	34,1 - 35,7			19,1 - 25,4				FL-80675C-A
	71,0	37,3 - 38,9			22,2 - 28,6				FL-80710C-A
	74,0	40,4 - 42,0			25,4 - 31,8				FL-80740C-A
	77,0	43,6 - 45,2			28,6 - 34,9				FL-80770C-A
80,5	45,9 - 47,6	31,8 - 38,1	FL-80805C-A						
83,7	49,1 - 50,8	34,9 - 41,3	FL-80837C-A						
9,6	55,5	17,3 - 19,0	18,0	4,4	1,6 - 7,9	9,8/10,0	18500	18500	FL-96555C-A
	57,5	19,6 - 21,4			3,2 - 9,5				FL-96575C-A
	59,0	21,2 - 23,0			4,8 - 11,1				FL-96590C-A
	60,5	22,8 - 24,6			6,4 - 12,7				FL-96605C-A
	61,9	23,6 - 25,4			7,9 - 14,3				FL-96619C-A
	63,5	26,0 - 27,8			9,5 - 15,9				FL-96635C-A
	65,0	27,1 - 28,8			11,1 - 17,5				FL-96650C-A
	67,0	29,1 - 30,9			12,7 - 19,1				FL-96670C-A
	70,0	32,3 - 34,1			15,9 - 22,2				FL-96700C-A
	73,5	35,5 - 37,3			19,1 - 25,4				FL-96735C-A
	76,5	38,7 - 40,5			22,2 - 28,6				FL-96765C-A
	79,5	41,8 - 43,6			25,4 - 31,8				FL-96795C-A
	83,0	45,0 - 46,8			28,6 - 34,9				FL-96825C-A
	85,9	47,6 - 49,2			31,8 - 38,1				FL-96859C-A
89,1	50,6 - 52,3	34,9 - 41,3	FL-96891C-A						

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FLC-B**

Потайной борт

Нержавеющая сталь




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
4.8	38,1	8,3 - 10,0	9.3	2.6	1,6 - 4,8	5,0/5,2	7900	6400	FL-48381C-B
	39,7	10,7 - 12,4			FL-48397C-B				
	41,3	12,3 - 14,0			FL-48413C-B				
	42,9	13,9 - 15,6			FL-48429C-B				
	44,5	15,5 - 17,2			FL-48445C-B				
	46,1	16,3 - 18,0			FL-48461C-B				
	48,0	18,7 - 20,4			FL-48480C-B				
	49,2	19,5 - 21,2			FL-48492C-B				
	50,8	21,8 - 23,5			FL-48508C-B				
	52,4	22,6 - 24,3			FL-48524C-B				
	57,7	25,0 - 26,7			FL-48577C-B				
	60,9	28,2 - 29,9			FL-48609C-B				
	64,1	31,3 - 33,0			FL-48641C-B				
	67,3	34,6 - 36,3			FL-48673C-B				
70,4	37,8 - 39,5	FL-48704C-B							
6.4	41,9	10,6 - 12,3	12.3	3.0	1,6 - 4,8	6.4/6.6	14500	16000	FL-64419C-B
	43,4	12,2 - 13,9			FL-64434C-B				
	45,0	14,7 - 16,4			FL-64450C-B				
	46,6	15,4 - 17,0			FL-64466C-B				
	48,5	17,9 - 19,6			FL-64485C-B				
	49,6	18,6 - 20,3			FL-64496C-B				
	51,5	21,0 - 22,7			FL-64515C-B				
	53,0	21,7 - 23,4			FL-64530C-B				
	55,0	24,2 - 25,9			FL-64550C-B				
	56,2	24,9 - 26,6			FL-64562C-B				
	58,0	27,4 - 29,1			FL-64580C-B				
	59,4	28,1 - 29,8			FL-64594C-B				
	61,0	30,5 - 32,2			FL-64610C-B				
	64,5	33,7 - 35,4			FL-64645C-B				
67,5	36,9 - 38,6	FL-64675C-B							
70,5	40,1 - 41,8	FL-64705C-B							

Обжимной болт FIXLOCK

Тип: **FLC-B**

Потайной борт

Нержавеющая сталь




d, мм	L1, max	L2, min-max	T, max	k, max	Grip, мм	Drill, мм	H	H	Артикул
8,0	48,6	16,3 - 18,0	15,0	3,7	1,6 - 7,9	8,2/8,4	22000	24000	FL-80486C-B
	52,0	18,2 - 19,8			3,2 - 9,5				FL-80520C-B
	53,0	19,1 - 20,8			4,8 - 11,1				FL-80530C-B
	55,0	21,4 - 23,0			6,4 - 12,7				FL-80550C-B
	56,0	22,3 - 24,0			7,9 - 14,3				FL-80560C-B
	58,0	24,6 - 26,2			9,5 - 15,9				FL-80580C-B
	59,0	25,5 - 27,2			11,1 - 17,5				FL-80590C-B
	61,5	27,7 - 29,3			12,7 - 19,1				FL-80615C-B
	62,5	28,6 - 30,3			14,3 - 20,6				FL-80625C-B
	64,5	30,9 - 32,5			15,9 - 22,2				FL-80645C-B
	67,5	34,1 - 35,7			19,1 - 25,4				FL-80675C-B
	71,0	37,3 - 38,9			22,2 - 28,6				FL-80710C-B
	74,0	40,4 - 42,0			25,4 - 31,8				FL-80740C-B
	77,0	43,6 - 45,2			28,6 - 34,9				FL-80770C-B
80,5	45,9 - 47,6	31,8 - 38,1	FL-80805C-B						
83,7	49,1 - 50,8	34,9 - 41,3	FL-80837C-B						
9,6	55,5	17,3 - 19,0	18,0	4,4	1,6 - 7,9	9,8/10,0	29000	37000	FL-96555C-B
	57,5	19,6 - 21,4			3,2 - 9,5				FL-96576C-B
	59,0	21,2 - 23,0			4,8 - 11,1				FL-96590C-B
	60,5	22,8 - 24,6			6,4 - 12,7				FL-96605C-B
	61,9	23,6 - 25,4			7,9 - 14,3				FL-96619C-B
	63,5	26,0 - 27,8			9,5 - 15,9				FL-96635C-B
	65,0	27,1 - 28,8			11,1 - 17,5				FL-96650C-B
	67,0	29,1 - 30,9			12,7 - 19,1				FL-96670C-B
	70,0	32,3 - 34,1			15,9 - 22,2				FL-96700C-B
	73,5	35,5 - 37,3			19,1 - 25,4				FL-96735C-B
	76,5	38,7 - 40,5			22,2 - 28,6				FL-96765C-B
	79,5	41,8 - 43,6			25,4 - 31,8				FL-96795C-B
	83,0	45,0 - 46,8			28,6 - 34,9				FL-96825C-B
	85,9	47,6 - 49,2			31,8 - 38,1				FL-96859C-B
89,1	50,6 - 52,3	34,9 - 41,3	FL-96891C-B						

Обжимное кольцо FIXLOCK

Тип: **FLRS-S**

Стандартное

Углеродистая сталь




4,8	7,7	6,2	-	FLRS-48-S
6,4	10,1	8,2	-	FLRS-64-S
8,0	12,3	9,5	-	FLRS-80-S
10,0	14,9	11,9	-	FLRS-10-S

Обжимное кольцо FIXLOCK

Тип: **FLRF-S**

С фланцем

Углеродистая сталь




Размер	A, min	H, max	C, max	Артикул
4,8	7,7	7,0	10,0	FLRF-48-S
6,4	10,1	9,5	13,2	FLRF-64-S
8,0	12,3	10,6	16,4	FLRF-80-S
10,0	14,9	13,3	19,7	FLRF-10-S

Обжимное кольцо FIXLOCK


Тип: **FLRR-S**

Уменьшенное


Углеродистая сталь



Размер	A, min	H, max	C, max	Артикул
4,8	7,7	4,3	-	FLRR-48-S
6,4	10,1	5,5	-	FLRR-64-S
8,0	12,3	6,5	-	FLRR-80-S
10,0	14,9	8,5	-	FLRR-10-S

Обжимное кольцо FIXLOCK
Тип: FLRS-A
Стандартное
Алюминиевый сплав


Размер	A, min	H, max	C, max	Артикул
4,8	7,7	6,2	-	FLRS-48-A
6,4	10,1	8,2	-	FLRS-64-A
8,0	12,3	9,5	-	FLRS-80-A
10,0	14,9	11,9	-	FLRS-10-A

Обжимное кольцо FIXLOCK
Тип: FLRF-A
С фланцем
Алюминиевый сплав



Размер	A, min	H, max	C, max	Артикул
4,8	7,7	7,0	10,0	FLRF-48-A
6,4	10,1	9,5	13,2	FLRF-64-A
8,0	12,3	10,6	16,4	FLRF-80-A
10,0	14,9	13,3	19,7	FLRF-10-A

Обжимное кольцо FIXLOCK

Тип: **FLRS-B**

Стандартное

Нержавеющая сталь




Размер	A, min	H, max	C, max	Артикул
4,8	7,7	6,2	-	FLRS-48-B
6,4	10,1	8,2	-	FLRS-64-B
8,0	12,3	9,5	-	FLRS-80-B
10,0	14,9	11,9	-	FLRS-10-B

Обжимное кольцо FIXLOCK

Тип: **FLRF-B**

С фланцем

Нержавеющая сталь




Размер	A, min	H, max	C, max	Артикул
4,8	7,7	7,0	10,0	FLRF-48-B
6,4	10,1	9,5	13,2	FLRF-64-B
8,0	12,3	10,6	16,4	FLRF-80-B
10,0	14,9	13,3	19,7	FLRF-10-B

Обжимной болт FIXLOCKGRIP

 Тип: **FLG-S**

Стандартный борт

Урлеродистая сталь




d, мм	L, max	T, max	k, max	Грип, мм	Дрилл, мм	H	H	Артикул
4,8	48,0	10,1	3,3	1,6 - 16,0	5,0/5,2	7500	7300	FLG-48480-S
	61,0			8,0 - 32,0				FLG-48610-S
6,4	52,5	13,4	4,0	1,6 - 16,0	6,6/6,8	9800	13300	FLG-64525-S
	67,0			8,0 - 32,0				FLG-64670-S

Обжимное кольцо FIXLOCKGRIP

 Тип: **FLGRF-S**

С фланцем

Урлеродистая сталь




Размер	A, min	H, max	C, max	Артикул
4,8	7,7	7,2	9,8	FLGRF-48-S
6,4	10,2	9,7	13,1	FLGRF-64-S

Обжимной болт FIXLOCKGRIP

Тип: **FLGC-S**

Потайной борт

Урлеродистая сталь




d, мм	L, max	T, max	k, max	Грип, мм	Дрилл, мм	H	H	Артикул
4,8	48,0	9,3	2,6	3,6 - 16,0	5,0/5,2	7500	7300	FLG-48480C-S
	61,0			8,0 - 32,0				FLG-48610C-S
6,4	52,5	12,2	3,3	4,3 - 16,0	6,6/6,8	9800	13300	FLG-64525C-S
	67,0			8,0 - 32,0				FLG-64670C-S

Обжимное кольцо FIXLOCKGRIP

Тип: **FLGRF-S**

С фланцем

Урлеродистая сталь



Размер	A, min	H, max	C, max	Артикул
4,8	7,7	7,2	9,8	FLGRF-48-S
6,4	10,2	9,7	13,1	FLGRF-64-S